



MÄHLERS

ETUAURA

DPM37-DPM43/NORR



**MODULIRAKENTEINEN
ETUAURA**

MÄHLERS | DPM/DPM NORR

DPM ja DPM Norr – vinolumiaura Diagonal-Plog Modul – ainutlaatuinen rakenne yksittäin

DPM, DiagonalPlog Modul, on ainutlaatuinen rakenne, jossa on yksittäin ripustetut ja joustavat polyuretaaniset teränpitimet sekä lumiteräkasetit, jotka mukautuvat erittäin hyvin tien pintaan. Tämä varmistaa hiljaisen ja tasaisen toiminnan, jättäen tien täysin puhtaaksi. Teränpitimet ovat, kuten kaikissa muissakin Mählersin auroissa, laukaisutyyppejä, mikä takaa korkeimman turvallisuuden.

DPM on saatavilla kolmessa eri leveydessä ja se on kehitetty saavuttamaan niin sanottu "musta tie", eli täysin puhdas tie, josta lumi ja loska on raavittu asfaltin pintaan saakka. Uudelleen kehitetty rinnakkaisogrammi varmistaa sujuvan toiminnan, ja yhdessä joustavien teränpitimien sekä yksittäin ripustettujen lumiteräkasettien kanssa DPM pystyy puhdistamaan myös epätasaiset tienpinnat.

Kuten nimestä voi päätellä, aura on myös rakennettu eri moduuleista. Tämä mahdollistaa useiden eri vaihtoehtojen käytön samalla rungolla. Diagonaalinen kartio korotuksella oikealle, tuplaversio korotuksilla molemmille puolille, teräs- tai muovikuori – voit valita juuri sinun tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon.

Uudelleen kehitetty sivusiirto lisää joustavuutta, sillä kuljettaja voi siirtää auraa jopa 400 mm molemmille puolille. Yhdessä sivuauran kanssa tämä mahdollistaa kokonaisuauraleveyden kasvattamisen. Tämä myös helpottaa lumen auraamista esteiden, kuten saarekkeiden, takaa, jotka muuten jäisivät auraamatta tai vaatisivat lisäkalustoa.

UUTUUS! Vuonna 2024 lanseeraamme DPM Norr -mallin, joka on DPM jatkokehitysmalli hieman lumisempia olosuhteita varten. DPM Norr -auran runko on kallistettu 5° taaksepäin, ja vastaavasti teräkulmaa on suurennettu. Tämä tekee siitä tehokkaamman nostamaan lunta korkeammalle ja vähentää lumivallien muodostumista.



TEKNISET TIEDOT

Mittatiedot	DPM37	DPM40	DPM40 Norr	DPM43
Työleveys (mm):	3 700	4 000	4 000	4 300
Pienin teräleveys (mm):	2 799	3 033	3 033	3 267
Työleveys 30° (mm):	3 165	3 429	3 429	3 693
Korkeus oikea (mm):	1 500	1 500	1 640	1 500
Korkeus vasen (mm):	1 168 (1 500)	1 168 (1 500)	1 210 (1 500)	1 168 (1 500)
Kääntö (°):	±40	±40	±40	±40
Sivuttaissiirto (lisävaruste) (mm):	±400	±400	±400	±400
Kulutusterä (kpl):	6 eller 4	5+1 eller 2+3	5+1 eller 2+3	7 eller 4+2
Kulutusterän pituus (mm):	610 eller 915	610 eller 915	610 eller 915	610 eller 915
Leikkauskulma (°):	20	20	25	20
Sohjoteräosien määrä (kpl)	12	13	13	14
TKokonaispaino (kg):	1 236	1 480	1 680	1 546

DPM-auran edut

- Suunniteltu erityisesti aikaansaamaan "mustaa tietä"
- Periksiantavat ja erillisripustetut teränpidikkeet maksimoivat turvallisuuden.
- Joustavat, polyuretaaniset teränpidikkeet myötäilevät ajoradan pintaa ja mahdollistavat rauhallisen ja hiljaisen auruksen.
- Auraan on mahdollista vaihtaa erikovuuksisia teränpidikkeitä.
- Integroidut sohjoterät antavat puhtaan lopputuloksen (mustan tien).

Kääntö $\pm 40^\circ$

Yksinkertaistettu huolto

- Teränpidikkeet on erittäin helppo vaihtaa.
- Vähäinen voitelupisteiden määrä helpottaa huoltoa.
- Auran alapuolella ei ole voitelupisteitä.

Lisävarusteet

- Pyörät tai liukukengät
- Sivuttaissiirto ± 400 mm



Joustavat, polyuretaaniset teränpidikkeet myötäilevät ajoradan pintaa ja mahdollistavat rauhallisen ja hiljaisen auruksen.



Lisävarusteet: Sivuttaissiirto ± 400 mm




Sohjoterä vakiovarusteena

DPM/DPM Norr voidaan siirtää sivusuunnassa ± 400 mm oikealle ja vasemmalle.




DPM/DPM Norr ä on modulierakenteinen runko, jota voidaan käyttää kolmen eri tyyppisen auran kanssa



Yhdistelmäaura, joka on suunniteltu heittämään lunta yhtä tehokkaasti sekä oikealle että vasemmalle.



Teräskuorinen DPM on vankka viistoaura, joka on suunniteltu vaativampiin olosuhteisiin.



Muovikuorinen DPM tekee viistoaurasta kevyemmän.

TYÖLAITEJÄRJESTELMÄ KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI

Tehtaan ja pääkonttorin osoite Ruotsissa
AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, 883 95 Rossön | E-post info@mahlers.se

Mählers Finlandin yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.
Webb www.mahlers.fi | FB facebook.com/mahlersfinland


MÄHLERS